



**Администрация Петрозаводского  
городского округа**

пр. Ленина, д. 2, г. Петрозаводск,  
Республика Карелия, 185035  
тел.: 71-33-05; факс: 78-47-53  
e-mail: adm@petrozavodsk-mo.ru  
<http://portal.petrozavodsk-mo.ru>

Техническому директору  
АО «ПКС-Водоканал»

В.В. Остапчуку

[pwc-secretary@rks.karelia.ru](mailto:pwc-secretary@rks.karelia.ru)

От 28.07.2022 г. № 1786/3.1.1-08/УГХ-и

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Виталий Викторович!

В Администрацию Петрозаводского городского округа (далее – Администрация) поступило обращение жителя по вопросу неисправного канализационного колодца в районе дома № 22А по улице Лыжной, в связи с чем просим провести обследование и при необходимости принять меры по приведению указанного колодца хозяйственно-бытовой канализации в нормативное состояние.

О принятых мерах просим проинформировать по электронной почте [emma.chistyakova@petrozavodsk-mo.ru](mailto:emma.chistyakova@petrozavodsk-mo.ru) с дальнейшим досылком в адрес Администрации в возможно короткие сроки.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель главы Администрации  
Петрозаводского городского округа –  
председатель комитета  
жилищно-коммунального хозяйства

Ю.И. Мизинкова

