



**Администрация Петрозаводского
городского округа**

пр. Ленина, д. 2, г. Петрозаводск,
Республика Карелия, 185035
тел.: 71-33-05; факс: 78-47-53
e-mail: adm@petrozavodsk-mo.ru
<http://portal.petrozavodsk-mo.ru>

Карельский филиала ПАО
«Ростелеком»

sz.kr.office@nw.rt.ru
sz.kr.ptz-ods@nw.rt.ru

30.01.2024 № 214/3.1 – 08/УГХ-и

На № _____ от _____

В адрес Администрации Петрозаводского городского округа (далее – Администрация) поступают повторные обращения граждан по вопросу неудовлетворительного состояния колодца кабельной канализации, расположенного вблизи дома № 26 по Балтийской улице (фото прилагается).

От ПАО «Ростелеком» получен ответ, что данный колодец будет приведен в нормативное состояние в 2023. Однако, по результатам выездного обследования данный факт не подтвердился.

В соответствии с вышеизложенным повторно сообщаем о необходимости принятия срочных мер по приведению данного колодца в нормативное состояние.

О проведенных мероприятиях просим уведомить Администрацию в срок до 02.02.2024.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель главы
Администрации Петрозаводского
городского округа

М.В. Ершов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5A1ECBDC72F2AAEC95D94D39A630A84E
Владелец **Ершов Михаил Валерьевич**
Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025